


Poules à chape ouvrante 520, câble Ø = 20/24 mm, CMU=15000 kg au crochet




Qualités techniques

Caractéristiques techniques du Poules à chape ouvrante 520, câble Ø = 20/24 mm, CMU=15000 kg au crochet

Références	52015000
Câble Ø mm	20/21/22/23/24
Poids kg	120
Ø ext. réas mm	570
Ø fond de gorge mm	500
CMU s/ 1 brin kg	7500
CMU au crochet kg	15000

Dimensions

Références	52015000
E mm	165
H mm	1150
L mm	575



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	52015000	520630	5201000	5202000	5204000
Câble Ø mm	20/21/22/23/24	8/9	5/6	8/9	12/13
Ø ext. réas mm	570	100	150	235	325
Ø fond de gorge mm	500	80	125	200	280
CMU au crochet kg	15000	630	1000	2000	4000

Références	5208000	52011500
Câble Ø mm	15/16/17	18/19/20/21
Ø ext. réas mm	411	525
Ø fond de gorge mm	355	450
CMU au crochet kg	8000	11500



HUCHEZ
 4, rue Michel HAMMID
 60420 FERRIERES – France
 ☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
 🌐 www.huchez.com
 ✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
 ATENCIO AL CLIENTE
 KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
 To know more, please contact us!
 Para más información, póngase en contacto con nosotros!
 Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!