


## Poules de renvoi fixes avec réa horizontal PH6/7, Ø câble = 6/7 mm



Nouveauté 2025. Gamme de poulies de renvoi fixes avec réa horizontal.

### Qualités techniques

Structure robuste en acier.


Réa en acier monté sur roulement à billes.

### Caractéristiques techniques du Poules de renvoi fixes avec réa horizontal PH6/7, Ø câble = 6/7 mm

Références	PH6/7
Câble Ø mm	6/7
Poids kg	5
Ø ext. réas mm	150
Force maxi. au câble kg	1000

Dimensions

Références	PH6/7
A mm	240
B mm	59
C mm	150
Ø E mm	133
Ø V mm	13
F mm	210
G mm	70



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PH6/7	PH8/9	PH10/11	PH12/13
Câble Ø mm	6/7	8/9	10/11	12/13
Poids kg	5	11,2	19,2	30,8
Ø ext. réas mm	150	200	235	297
Force maxi. au câble kg	1000	1600	2500	4000



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!