


## Vérin à vis 743, 20 t



### Utilisation :

- Industrie
- B.T.P.
- Levage de charges sur une faible course.
- Mise à niveau de charges lourdes.
- Ecartement de pièces.

### Qualités techniques


- Robuste, stable et simple à mettre en oeuvre.
- Cliquet de retenue réversible montée/descente.
- Poignée avec fourreau pour levier de manoeuvre.

### Caractéristiques techniques du Vérin à vis 743, 20 t

Force kg	20000
Course mm	270
Poids kg	42

Dimensions

A mm	230
D mm	110
H mm	500
L mm	290
M mm	34



## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	7432T	7435T	74310T	74315T	74320T
Force kg	2000	5000	10000	15000	<b>20000</b>
Course mm	180	265	290	265	<b>270</b>
Poids kg	5,8	13,4	27	30	<b>42</b>

Références	74320T_H
Force kg	20000
Course mm	400
Poids kg	60



**HUCHEZ vous conseille**  
Simple à mettre en oeuvre.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!