

Palan manuel de levage 428 - 5000 kg, 3 m de chaîne



Utilisation :

- Levage uniquement.
- Industrie
- Construction
- Assemblage
- Maintenance...

Qualités techniques

- Carters en acier. Noix de levage à aiguilles.
- Chaîne de levage haute résistance, finition galvanisée (norme EN 818-7).
- Chaîne de manoeuvre finition galvanisée (norme EN 818-7).
- Crochets pivotants en acier et peints avec linguets de sécurité forgés.
- Peinture poudre une protection durable.
- Hauteur de levée 3 m.
- Autres forces : nous consulter.
- Options possibles : bac à chaîne (contenance 12 m).

Caractéristiques techniques du Palan manuel de levage 428 - 5000 kg, 3 m de chaîne

| Références | 42850003M |
|--------------------------------|-----------|
| Force kg | 5000 |
| Hauteur de levée m | 3 |
| Effort sur chaîne manoeuvre kg | 40 |
| Nbre de brins | 2 |
| Poids kg (avec chaîne) | 36,3 |

Dimensions

| Références | 42850003M |
|-------------|-----------------|
| A mm | Nous consulter. |
| B mm | Nous consulter. |
| C mm | Nous consulter. |
| D mm | Nous consulter. |
| H (mini) mm | Nous consulter. |



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références | 42802503M | 42802505M | 42805003M | 42805005M | 42810003M |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Force kg | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| Effort sur chaîne manoeuvre kg | 19 | 19 | 21 | 21 | 29 |
| Nbre de brins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poids kg (avec chaîne) | 6,4 | 8,8 | 8,9 | 11,7 | 12 |

| Références | 42810005M | 42820003M | 42820005M | 42830003M | 42830005M |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Force kg | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Effort sur chaîne manoeuvre kg | 29 | 36 | 36 | 41 | 41 |
| Nbre de brins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poids kg (avec chaîne) | 15,4 | 19,5 | 23,9 | 29,4 | 35,4 |

| Références | 42850003M | 42850005M | 428100003M | 428100005M |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Force kg | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Effort sur chaîne manoeuvre kg | 40 | 40 | 54 | 54 |
| Nbre de brins | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Poids kg (avec chaîne) | 36,3 | 44,9 | 64,1 | 79,7 |



HUCHEZ vous conseille
Palan manuel compact.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!