


## Potence sur colonne à hauteur de travail maximale 905, force 500 kg



### Utilisation :

- Intérieur
- Extérieur
- Ateliers
- Garages
- Services techniques...

### Qualités techniques


- Construction mécano-soudée très robuste.
- Flèche en fer profilée IPE.
- Rotation du bras aisée sur bagues auto-lubrifiantes.
- Rotation 270°.
- Peinture jaune (RAL 1028).
- Disponible avec une portée de 2, 3, 4, 5 ou 6 m. Autres portées : nous consulter.
- Hauteur sous fer limitée à 5 m en standard. Autres dimensions : nous consulter.
- Poids : selon modèle, nous consulter.
- Options possibles : ligne d'alimentation électrique, chariot porte-palan, palan électrique ou manuel, peinture spéciale, version mobile déplaçable, interrupteur cadenassable?
- Fixation sur massif béton par crosses d'ancrage (gabarit et crosses en option) ou fixation sur dalle béton par cheville chimique (en option) avec ou sans semelle de répartition (en option).
- Mise en place de la potence : prévoir 150 mm de garde sous le plafond.
- Mise en place et installation : nous consulter.

Caractéristiques techniques du Potence sur colonne à hauteur de travail maximale 905, force 500 kg

Références	905
Force kg	500
Portée m	2 / 3 / 4 / 5 / 6
Hauteur sous fer m	3 / 4 / 5
Poids kg	Nous consulter.

Dimensions

Références	905
A mm	Nous consulter.
B mm	Nous consulter.
C mm	160



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	905	905	905	905	905
Force kg	150	250	500	1000	1600
Portée m	2 / 3 / 4 / 5 / 6	2 / 3 / 4 / 5 / 6	2 / 3 / 4 / 5 / 6	2 / 3 / 4 / 5	2 / 3
Hauteur sous fer m	3 / 4 / 5	3 / 4 / 5	3 / 4 / 5	3 / 4 / 5	3 / 4 / 5
Poids kg	Nous consulter.	Nous consulter.	Nous consulter.	Nous consulter.	Nous consulter.

Références	905
Force kg	2000
Portée m	2 / 3
Hauteur sous fer m	3 / 4 / 5
Poids kg	Nous consulter.



HUCHEZ vous conseille

Recommandation importante : Le support de la potence doit être suffisamment résistant pour supporter les efforts.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
+33 (0) 3 44 51 11 33  
www.huchez.com  
contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!