


Treuil électrique ATV-UTV 12 V EP4500, force 2041 kg, câble acier



Treuil de véhicules électriques pour quads et autres véhicules de loisirs type ATV-UTV. Force 2041 kg. Modèle avec câble acier.

Utilisation:

- Applications de traction/halage uniquement. Pour toute manoeuvre sur plan incliné, il faut majorer l'effort à développer.

- Petits 4x4
- Quads.
- ATV/UTV...

Qualités techniques

- Réducteur planétaire acier à un étage.
- Débrayage manuel à came breveté.
- Frein à blocage automatique.
- Moteur 12 V.
- Télécommande filaire 2,6 m.
- Modèle avec câble acier. Existe en version câble textile.
- Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.
- Chaumard à rouleaux.
- Livrés avec platine, câble et crochet.


Caractéristiques techniques du Treuil électrique ATV-UTV 12 V EP4500, force 2041 kg, câble acier

Références	EP4500U12VA
Force 1ère couche kg	2041
Force couche supérieure kg	1319
Ampérage 1ère couche sans charge	28
Ampérage 1ère couche à la charge nominale	220
Moteur kW	2.5
Vitesse 1ère couche sans charge m/min	3.9
Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi	1.4

Câble Ø livré avec le treuil mm	6
Long. câble livrée m	14.5
Poids kg	15.5

Dimensions

Références	EP4500U12VA
h mm	168
L mm	408
P mm	125



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	EP3500U12VA	EP3500U12VT	EP4500U12VA	EP4500U12VT
Force 1ère couche kg	1588	1588	2041	2041
Force couche supérieure kg	786	786	1319	1319
Ampérage 1ère couche sans charge	20	20	28	28
Ampérage 1ère couche à la charge nominale	200	200	220	220
Moteur kW	2.4	2.4	2.5	2.5
Vitesse 1ère couche sans charge m/min	3.2	3.2	3.9	3.9
Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi	1.4	1.4	1.4	1.4
Câble Ø livré avec le treuil mm	5.4	5	6	6
Long. câble livrée m	12.8	15	14.5	15
Poids kg	10	10	15.5	15.5



HUCHEZ vous conseille

Treuil électrique de véhicules. Traction uniquement. Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!