


Treuil électrique 24 V pour camions EN17500, force 7938 kg



Treuil de véhicules électriques 24 V pour camions, gros 4x4, utilitaires. Force 7938 kg. Modèle avec câble acier.

Utilisation:

- Applications de traction/halage uniquement. Pour toute manoeuvre sur plan incliné, il faut majorer l'effort à développer.
- Camions.
- Gros 4x4.
- Récupération de véhicules.
- Utilitaires...

Qualités techniques

- Poignée de débrayage manuel.
- Frein conique automatique.
- Réducteur planétaire à trois étages breveté.
- Chaumard à rouleaux inox.
- Modèle 24 V. Existe aussi en modèle 12 V.
- Télécommande filaire 3,9 m en caoutchouc très résistant.
- Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.
- Livrés avec câble et crochet.


Caractéristiques techniques du Treuils électriques 24 V pour camions EN17500, force 7938 kg

| Références | EN17500U24VA |
|---|--------------|
| Force 1ère couche kg | 7938 |
| Force couche supérieure kg | 4634 |
| Ampérage 1ère couche sans charge | 40 |
| Ampérage 1ère couche à la charge nominale | 250 |
| Moteur kW | 6 |
| Vitesse 1ère couche sans charge m/min | 4.4 |
| Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi | 1.2 |
| Câble Ø livré avec le treuil mm | 12 |

| | |
|----------------------|------|
| Long. câble livrée m | 26.5 |
| Poids kg | 67 |

Dimensions

| Références | EN17500U24VA |
|------------|--------------|
| h mm | 290 |
| L mm | 620 |
| P mm | 214 |



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références | EN17500U12VA | EN17500U24VA |
|---|--------------|--------------|
| Force 1ère couche kg | 7938 | 7938 |
| Force couche supérieure kg | 4634 | 4634 |
| Ampérage 1ère couche sans charge | 100 | 40 |
| Ampérage 1ère couche à la charge nominale | 450 | 250 |
| Moteur kW | 5.4 | 6 |
| Vitesse 1ère couche sans charge m/min | 6 | 4.4 |
| Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi | 0.9 | 1.2 |
| Câble Ø livré avec le treuil mm | 12 | 12 |
| Long. câble livrée m | 26.5 | 26.5 |
| Poids kg | 67 | 67 |



HUCHEZ vous conseille

Treuil électrique de véhicules. Traction uniquement. Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!