

## Treuil essence TS 500 kg



Treuil thermique essence 500 kg. Gamme de treuils thermiques essence très appréciés sur les chantiers où le courant n'est pas, ou difficilement, disponible.

Utilisation :

- Applications de traction/halage uniquement
- B.T.P. ...

### Qualités techniques

- Châssis en acier mécanosoudé.
- Tambour acier mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et rationnelle du câble.
- Dimension du tambour : 600 mm. Autres dimensions possibles (300 ou 900 mm) : nous consulter.
- Moteur thermique essence 6 CV (marque BERNARD).
- Réducteur inversion frein 2815.
- Frein à disque.
- Toutes les commandes sont assurées par un seul levier. Lorsque l'opérateur lâche le levier, celui revient automatiquement en position arrêt freiné.
- Ne peut être équipé d'un limiteur de charge.
- Fins de course d'extrémités possibles en option.
- Points d'élingage prévus sur le treuil.
- Entretien réduit limité toutes les 500 heures de fonctionnement ou 1 fois par an, à la vidange du réducteur et à un graissage.
- Equipements et options nous consulter.

Caractéristiques techniques du Treuil essence TS 500 kg

Références	
Force 1ère couche kg	595
Force couche supérieure kg	500
Nb de couches	4
Câble cap. 1ère couche m	56
Câble cap. maxi. m	253
Câble Ø mm	7
Vitesse fixe 1ère couche m/min	20
Vitesse fixe couche supérieure m/min	24
Moteur CV	6
Poids (sans câble) kg	225

Dimensions

Références	
A mm	1321
B mm	845
C mm	645
D mm	Ø 203
E mm	600

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références					
Force 1ère couche kg	595	1300	2410	3830	6575
Force couche supérieure kg	500	1000	2000	3000	5000
Nb de couches	4	4	4	4	4
Câble cap. 1ère couche m	56	48	52	37	33
Câble cap. maxi. m	253	219	239	182	163
Câble Ø mm	7	8	11.5	15,8	18
Vitesse fixe 1ère couche m/min	20	10	5	3	1
Vitesse fixe couche supérieure m/min	24	12	6	4	2
Moteur CV	6	6	6	6	7
Poids (sans câble) kg	225	325	810	815	1090



### HUCHEZ vous conseille

Les points forts de ce produit : treuil autonome, entretien réduit.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!